

						RELAZIONE STORICA		ART 26.D	
1	EMISSIONE				15 06 11				
REV.	DESCRIZIONE				DATA		TITOLO		PROGR.
DEF.	RED	TOM	CHK	RIC	APP	ALE	ART 26.D 150609 RELAZIONE STORICA.DOCX		ARG 1D
<p>REGIONE PIEMONTE COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO 5, PIAZZA CASTELLO</p> <p>ADEGUAMENTI FUNZIONALI DI ALCUNI AMBIENTI DEL CASTELLO DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO - SEDE MUNICIPALE 2° LOTTO - RISANAMENTI CONSERVATIVI, CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI DELLA COPERTURA E PORZIONI SOLAI.</p>									
<div>  <div> <p>ALESSANDRO ANSALDI</p> <p>ANSALDI - STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI</p> <p>3, CORSO VITTORIO EMANUELE II - 10125 TORINO</p> <p>T 011658707 - F 0117432157 - M STUDIO@ANSALDI-STUDIO.EU</p> </div> </div>									
<p>STUDIO ARCHITETTI FISSORE GHIONE e ASSOCIATI</p> <div> <div> Paolo Fissore • Maurizio Ghione • Stefano Boffa  </div> <div> <p>Corso Vittorio Veneto n° 57 - 12038 SAVIGLIANO (CN)</p> <p>Tel. e fax 0172 - 21874</p> <p>P. Iva 0178818 004 8</p> </div> <div> <p>Web: www.architettisavigliano.it</p> <p>e-mail: fissoreghione@tiscalinet.it</p> </div> </div>									

RELAZIONE STORICA

0. INDICE

0.	INDICE	5
1.	CRONOLOGIA STORICA	7
2.	PLANIMETRIA CRONOLOGIA PIANO PRIMO	9
3.	PLANIMETRIA CRONOLOGIA PIANO SOTTOTETTO	11

1. CRONOLOGIA STORICA

1241 Il figlio del marchese Manfredo Tommaso I di Saluzzo inizia l'edificazione nel "loco" di Monasterolo, di una fortezza quadrangolare con torre cilindrica di avvistamento.

1347/1363 In seguito a tumulti nel territorio circostante, vengono distrutte l'antica fortezza e le sue mura.

1363/1378 Con il ritorno della pace, i marchesi di Saluzzo ricostruiscono il castello e le mura di cinta di Monasterolo con aggiunta di tre torrette ai vertici del quadrato e sopraelevazione della torre cilindrica, perdendo così la connotazione di fortezza.

SECOLO XIV-XV Viene realizzata la torre quadrangolare sul lato est.

SECOLO XV-XVI¹ In questo periodo vengono realizzati i bellissimi soffitti a cassettoni intagliati e decorati a tinte policrome, siti nei due saloni al primo piano dell'edificio.

SECOLO XVI-XVII Realizzazione di un ampio scalone interno di tre rampe su pilastri e volte a padiglione e di un piccolo vano sulla seconda rampa del piano ammezzato; si realizza inoltre la copertura della fabbrica con tetto in tegole. Dalla bibliografia risulta che fino ad allora il castello ne possedeva una provvisoria, la quale poteva essere rimossa durante gli assedi.

1700/1800 (1750?) Aggiunta di nuova manica rettangolare costituita di due piani fuori-terra in stile manierista e creazione di un monumentale portale barocco sul lato nord. Dalla bibliografia risulta che fino ad allora l'ingresso era collocato sul lato meridionale.

FINE SECOLO XVIII - INIZIO XIX Realizzazione di due scaloni d'ingresso sui lati sud e nord; su quest'ultimo lato avviene un ampliamento della manica ad "elle" in direzione nord-ovest.

SECONDA METÀ DEL SECOLO XIX Il vano sito sul piano ammezzato del piano rialzato viene

1 L'informazione è stata tratta dalla tesi di laurea di Bruno Pelle, "Il restauro del castello di Monasterolo di Savigliano (CN): problemi di conservazione", relatore prof. Arch. Mario Dalla Costa, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, A.A. 2000/2001.

Notizie contrastanti sono fornite dal testo di Lorenzo Cera, "Monasterolo di Savigliano - dal monastero benedettino di san Silvestro di Nonantola al terzo millennio", Tipolitografia Martini, Borgo S. Dalmazzo (CN), 2002, il quale sostiene che i soffitti a cassettoni a tinte policrome sarebbero databili al secolo successivo.

adibito a cappella privata dedicata alla Deposizione del Gesù.

1926/28 Vendita del castello al Comune di Monasterolo, che ne cambia la destinazione d'uso in sede di uffici comunali al piano rialzato e scuola al primo piano. Sul lato ovest si costruiscono due rampe di scale in c.a. protette da una tettoia. Al primo piano vengono ricavate quattro aule, aperte tre finestre ed il salone viene inoltre diviso da un tramezzo.

L'ala nord rimane divisa in tre parti, composta da due aule separate da un blocco servizi.

1970 Restauro, consolidamento e coibentazione della struttura dell'arco portante dello scalone nord; viene costruito un solaio e travi in c.a. in seguito al cedimento di un merlo superiore che cadendo ha procurato lo sfondamento della volta della torre.

1976 Crollo della parete esterna della torre che viene danneggiata seriamente.

1977 Vengono eseguiti lavori sulla torre e consolidamento statico sull'intera struttura (?).

1980-1984 La Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici dispone una serie d'interventi atti a riportare il castello ad uno stato di decoro:

- Recupero dei locali al piano terreno;
- Restauro della facciata nord;
- Ricostruzione della scalinata esterna;

In contemporanea nel 1983 vengono restaurati i soffitti a cassettoni policromi del secondo piano e nel 1984 la riparazione del tetto.

1985 Ricostruzione del muro di contenimento del fossato.

2002 Restauro della "sala d'oro" e risanamento conservativo della galleria del primo piano

CRONOLOGIA STORICA PIANO PRIMO (SECONDO FUORI TERRA)

LEGENDA CROMATICO - CRONOLOGICA

- Prima metà del XIII secolo (1241)**
Nucleo originario di fortezza con torre di avvistamento;
porzioni di muratura appartenenti al primitivo castello
- Seconda metà del XIV secolo**
Ricostruzione del castello con aggiunta di tre torrette e
sopraelevazione della torre
- XIV - XV secolo**
Aggiunta successiva di torre quadrangolare sul lato est
- XVI - XVII secolo**
Realizzazione di scalone interno a tre rampe e piccolo vano;
realizzazione di nuove volte in muratura su preesistenti ambienti
coperti da solai lignei
- 1700/1800 (1750?)**
Aggiunta di nuova manica rettangolare esposta a nord;
l'accesso era sul lato sud
- Fine 1700 - inizio 1800**
Vengono realizzati i due scaloni d'accesso e la manica ad "elle"
esposta a nord-ovest

NOTE

- XVI secolo**
Copertura dell'edificio con tetto in tegole
- Seconda metà del 1800**
Il vano del piano ammezzato, interno alla scala a tre rampe, viene
adibito a cappella privata
- 1926**
Sul lato ovest costruzione di due rampe di scale in c.a. protette da tettoia; il salone viene
diviso con un tramezzo



CRONOLOGIA STORICA
PIANO SOTTOTETTO

LEGENDA CROMATICO - CRONOLOGICA

- Prima metà del XIII secolo (1241)
Nucleo originario di fortezza con torre di avvistamento; porzioni di muratura appartenenti al primitivo castello
- Seconda metà del XIV secolo
Ricostruzione del castello con aggiunta di tre torrette e sopraelevazione della torre
- XIV - XV secolo
Aggiunta successiva di torre quadrangolare sul lato est
- XVI - XVII secolo
Realizzazione di scalone interno a tre rampe e piccolo vano; realizzazione di nuove volte in muratura su preesistenti ambienti coperti da solai lignei
- 1700/1800 (1750?)
Aggiunta di nuova manica rettangolare esposta a nord; l'accesso era sul lato sud
- Fine 1700 - inizio 1800
Vengono realizzati i due scaloni d'accesso e la manica ad "elle" esposta a nord-ovest

NOTE

- XVI secolo
Copertura dell'edificio con tetto in tegole
- Seconda metà del 1800
Il vano del piano ammezzato, interno alla scala a tre rampe, viene adibito a cappella privata
- 1926
Sul lato ovest costruzione di due rampe di scale in c.a. protette da tettoia; il salone viene diviso con un tramezzo

